

28. 腸毒血症係因感染下列何種細菌所引起？
- ① 產氣梭菌
 - ② 肉毒梭菌
 - ③ 大腸桿菌
 - ④ 念珠菌
29. 下列何菌之染色型態會呈柵欄狀或成對排列？
- ① 分株桿菌屬
 - ② 棒狀桿菌屬
 - ③ 大腸桿菌屬
 - ④ 鉤端螺旋體
30. 有關豬丹毒之敘述，下列何者錯誤？
- ① 人、禽類不感染
 - ② 引起關節炎
 - ③ 引起增殖性心內膜炎
 - ④ 主要感染豬也可感染牛、羊
31. 下列何者為促進腸胃蠕動之藥物？
- ① 阿托平(atropine)
 - ② 嗎啡(morphine)
 - ③ 毒扁豆鹼(physostigmine)
 - ④ 水化氯醛(chloral hydrate)
32. 洋地黃(digitalis)主要用於治療下列何種疾病？
- ① 心肌梗塞
 - ② 鬱血性心衰竭
 - ③ 高血壓
 - ④ 心臟麻痺
33. 下列何種藥物常用於經濟動物發情同期化？
- ① 前列腺素 PGF2 α
 - ② 睪固酮(testosterone)
 - ③ 催產素(oxytocin)
 - ④ 動情素(estrogen)
34. 有機磷中毒應以下列何種藥物解毒？
- ① 硫代硫酸鈉(Hypo)
 - ② Dimercaprol (BAL)
 - ③ 硫酸銅(CuSO₄)
 - ④ Pralidoxime (PAM)
35. 豬桑椹心臟病係因缺乏下列何者所引起？
- ① 維生素 A
 - ② 維生素 D
 - ③ 維生素 E
 - ④ 維生素 K
36. 下列何者是制酸藥？
- ① 氫氧化鎂
 - ② 硫酸銅
 - ③ 硫酸鎂
 - ④ 硫酸鋅
37. 下列何種溶液不是代謝性酸中毒的治療藥？
- ① 碳酸氫鈉
 - ② 乳酸鈉
 - ③ 葡萄糖酸鈉
 - ④ 氯化銨
38. 會與鈣離子有螯合作用，故不可與乳品一起服用之抗生素？
- ① 紅黴素
 - ② 氯黴素
 - ③ 泰黴素
 - ④ 四環素

- 39.下列何種抗生素有可能造成再生性不良之貧血？
- ①土黴素
②氯黴素
③鏈黴素
④四環素
- 40.下列何種藥物常用於治療狗貓的尿崩病？
- ①抗利尿激素(ADH)
②前列腺素 $PGF_2\alpha$
③人類絨毛膜激性腺素(HCG)
④糖皮質類固醇(glucocorticoids)
- 41.豬瘟的自然宿主是：
- ①豬、牛、羊
②豬、貓
③豬、牛
④家豬、野豬
- 42.日本腦炎病毒對下列何者造成危害最大？
- ①哺乳豬
②斷乳豬
③成豬
④懷孕母豬
- 43.人類絨毛膜激性腺素(HCG)以下列何種作用為主？
- ①濾泡激素(FSH)
②黃體生成素(LH)
③孕馬血清激性腺素(PMSG)
④睪固酮(testosterone)
- 44.磺胺藥抗菌作用之機制為下列何者？
- ①抑制細胞壁的合成
②抑制蛋白質的合成
③抑制葉酸的合成
④抑制 DNA 的合成
45. Lancefield 氏鏈球菌分類法是根據下列那一種抗原？
- ①細胞壁
②莢膜
③鞭毛
④ M 蛋白
- 46.豬多發性漿膜炎的病原，屬於下列何者？
- ①革蘭氏陽性細菌
②革蘭氏陰性細菌
③DNA 病毒
④RNA 病毒
- 47.下列何者為日本腦炎病毒之感染媒介？
- ①白虻
②三斑家蚊
③蠅
④埃及斑蚊
- 48.若利用冷凍切片進行豬瘟螢光抗體法檢驗時，宜採取下列何種病材？
- ①肝
②腎上腺
③肺
④扁桃腺
- 49.所謂 END 法係用來檢查下列何種疾病？
- ①豬瘟
②豬傳染性腸胃炎
③日本腦炎
④豬假性狂犬病
- 50.下列那一種疾病是因感染冠狀病毒(corona virus)所引起？
- ①豬口蹄疫
②豬瘟
③豬傳染性胃腸炎
④非洲豬瘟